

ГЕМОФИЛИЯ: ПАМЯТКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ

Как распознать кровотечение?

В яслях, детском саду, если ребенок грустит или плачет без видимой причины, нужно проверить, нет ли у него признаков кровотечения.

Признаки кровотечения

Кровоизлияния в мышцы и суставы

- Припухлость, уплотнение или повышение температуры в месте кровоизлияния.
- Боль в руке или ноге, куда произошло кровоизлияние, невозможность полностью ее разогнуть.
- Неодинаковый вид рук или ног.

Травма головы

- Синеяк или шишка на голове.
- Даже в отсутствие синяков или шишек лучше связаться с родителями ребенка.

Кровотечения изо рта, желудочно+кишечные кровотечения и кровотечения из мочевых путей

- Видимое кровотечение изо рта.
- Кровь в стуле или черный дегтеобразный стул.
- Красная или бурая моча.

Что делать?

- Позвонить родителям ребенка и обратиться к медсестре в детском саду.
- Приложить к больному месту пузырь со льдом (вместо пузыря со льдом можно использовать пакет с замороженными овощами или кубики льда, завернутые в полотенце);
- Ни в коем случае не давать лекарства, содержащие аспирин (ацетилсалициловую кислоту), так как он замедляет свертывание крови и ухудшает состояние ребенка.

Отношение к детям с гемофилией должно быть таким же, как к любым другим детям. Нужно только быть чуть более внимательными к ним, чтобы научиться распознавать кровотечения.

Подготовила: Киселева Ж.Ю.,
педагог-психолог

по материалам сайта <http://hemophilia-info.ru/>